

SISÄASIAINMINISTERIÖ

N:o 993/770/63

B- ja C-luokan väestönsuojista 14 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (291/63) olevien määräysten lisäksi alla tarkoitettun laitteen valmistamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Suodatinhiekkä


1. Suodatinhiekan tulee olla rakeiltaan teräväsärmäistä hiekkää.
2. Hiekan tulee olla puhdasta ja kuivaa.
3. Suodatinhiekan tulee raesuuruudeltaan täyttää seuraavat seulontavaatimukset (seulojen reiät nelikulmaiset):

Reikäkoko (mm)	Seulan läpäisevä osuus hiekasta (paino-%)
0,25	3 - 5
0,50	6 - 10
2,00	90 - 100
8,00	100


4. Hiekka säilytetään tiiviissä pakkauksissa, jotka varustetaan merkinnällä "suodatinhiekkää". Pakkaukseen on merkittävä hiekan valmistajan nimi. Yhdessä pakkauksessa saa olla enintään 50 kg hiekkää.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1963.

Sisäasiainministeri


Niilo Ryhtä

Toimistopäällikkö


Tuukka Tarkka